

Bona®

Az 1919-ben alapított Bona egyedi padlóápolási rendszereivel a piac élén áll. Leányvállalataink és disztribútoraink segítségével több, mint 90 különböző országban állunk Ügyfeleink rendelkezésére, hogy így minden kérdésre és problémára azonnal és helyben választ tudjunk adni.

Az innovációkban és tudásban gazdag cégünk minden energiát arra fordít, hogy fenntartható és tartós megoldást nyújtson minden szakember és padló tulajdonos számára.



A CSISZOLÁSI LEHETŐSÉGEK KIBŐVÍTÉSE



Bona FlexiSand Pro Rendszer – A rugalmas rendszer

A RUGALMAS RENDSZER

LEHETŐSÉGEK TÁRHÁZA

- ✓ ERŐTELJES ÉS SOKOLDALÚ
- ✓ MINDEN, FELÜLETKEZELÉS SORÁN FELMERÜLŐ KIHÍVÁSHOZ
- ✓ RAKÁS IRÁNYÁTÓL FÜGGETLEN STRUKTÚRÁLÁS ÉS CSISZOLÁS



FA
PADLÓK



RUGALMAS
PADLÓK



BETON
PADLÓK

ERŐTELJES CSISZOLÁS

Könnyű azt mondani egy elhasznált fapadlóra, hogy javíthatatlan. Azonban a helyes módszerekkel könnyen újjá lehet azt varázsolni, megfelelő karbantartással pedig ez a szépség akár 60 évig is megőrizhető. A Bona FlexiSand Pro rendszerrel nemcsak felújíthatja padlóját, de társainál költséghatékonyabb és környezetbarátabb megoldást is jelent.

- ✓ DURVA, KÖZEPES ÉS FINOM
- ✓ SZÉLCISISZOLÁS
- ✓ KEFÉLT HATÁS

KÖNNYŰ CSISZOLÁS

Amikor egy rugalmas padló teljesen elkopik, sérült vagy esetleg csak frissíteni kéne, logikusnak tűnik a kicserélése. Azonban van egy ennél sokkal gyorsabb, hatékonyabb és fenntarthatóbb megoldás is, amellyel visszaállíthatjuk eredeti szépségét, illetve megnövelhetjük élettartamát. Az új réteg felvitelével megsúszhatja az új padló lefektetésével együtt járó bosszúságot, illetve költséghatékonyabb és környezetbarátabb megoldás is egyben.

- ✓ CSISZOLÁS
- ✓ ÁTALAKÍTÁS
- ✓ ÚJ RÉTEG FELVITELE

HATÉKONY CSISZOLÁS

A betonon lévő ragasztó maradványok eltávolítása sok időt vehet igénybe és még emellett egy nagy terhet is jelent. A Bona FlexiSand-re erősített Bona Concrete korongokkal ez a munka pofonegyszerű. Válasszon a gyémánt, PCD Split vagy PCD Maxi szegmensek közül a különböző munkákhoz, mint például a ragasztó és szőnyegmaradványok eltávolításához a betonlap felületekről.

- ✓ ELŐKÉSZÜLETEK
- ✓ MARADVÁNYOK ELTÁVOLÍTÁSA
- ✓ SZŐNYEGMARADVÁNYOK ELTÁVOLÍTÁSA



BONA FLEXISAND PRO RENDSZER

SOKOLDALÚ CSISZOLÁS TÖBBFÉLE KIHÍVÁSHOZ

A rendkívüli teljesítményű Bona FlexiSand sokféle hajtólemezzel felszerelhető, így a legkülönbözőbb padló-előkészítési munkákhoz is használható, mint például a nyersfa csiszolásához, finom csiszoláshoz, rugalmas felületek csiszolásához és betoncsiszoláshoz. Intelligens, kompakt kialakítása miatt rendkívül könnyű súlyú, ebből kifolyólag irányítani is egyszerű.



RAKÁSIRÁNYTÓL FÜGGETLEN CSISZOLÁS

A dinamikus Bona FlexiSand újjáírja a nyersfa csiszolás szabályait. Az egyedi és hajtott Bona PowerDrive és Bona PowerDrive Connect tárcsáinak köszönhetően a rakás irányától függetlenül csiszolhat le egészen a nyersfáig. A piacon ez az első gép, amelyik ezt tudja, segítségével pedig a csiszolás könnyű és kényelmes.



A KÖVETKEZŐ MUNKÁKHOZ HASZNÁLHATÓ:

FLEXISAND 1.9

Lecsiszolás nyersfáig	✓
Fa kefézése	✓
Fa finom csiszolása	✓
Rétegek közötti csiszolás	✓
Csiszolás új réteg felvitele előtt	✓
Rugalmas padló csiszolása	✓
Gumipadló kefézése	✓
Esztrich csiszolása	✓
Beton csiszolása	✓
Aljzatkiegyenlítő	✓
Parafa csiszolása	✓
Olajozás	✓
Wax lekaparása	✓



BONA FLEXISAND ESZKÖZÖK

BONA POWERDRIVE CONNECT

A Bona FlexiSand 1.9-cel együtt használatos Bona PowerDrive Connect lehetővé teszi, hogy váltogasson a tradicionális csiszolókorongok és speciális kefék között. A különlegesen kialakított felpattintható foglatnak köszönhetően az eszközök cseréje könnyű és gyors.



- ✓ ERŐTELJES, HAJTOTT TÁRCSA
- ✓ TÖBBFÉLE ESZKÖZRE FELPATTINTHATÓ

BONA POWERDRIVE

A Bona PowerDrive optimális teljesítményt nyújt nyersfa csiszolásakor. A hajtott forgótárcsával felszerelt eszköz egyedi kialakítása miatt a rakás irányától függetlenül csiszolhat vele, kiváló végeredménnyel. Szűk helyeken és sarkokban is könnyen használható.



- ✓ CSISZOLÁSRA ÉS KEFÉLÉSRE
- ✓ 2 DIMENZIÓS HATÁS

BONA QUATTRO KORONG

A Bona Quattro korong kiváló választás a szélcsiszolók használatakor keletkező nyomok és a forgásból hátramaradt karcok csökkentésére. A 4 csiszolótányér (150 mm) megnöveli a felületre helyezett nyomást, valamint kiváló hatékonyságot is biztosít, anélkül, hogy az a végeredmény rovására menne.



- ✓ KÖZTES ÉS FINOM CSISZOLÁS
- ✓ FINOM CSISZOLÁS

BONA MULTIDISC

A hat tányéros (125 mm) Bona Multidisc újabb szintekre emeli a finom csiszolást. A fantasztikusan sima végeredménynek köszönhetően kiváló választás festés, lakkozás és erősen pigmentált olajok felvitele előtt.



- ✓ KÖZTES ÉS FINOM CSISZOLÁS
- ✓ FINOM CSISZOLÁS

BONA PAD DRIVE

A Bona Pad Drive a Bona FlexiSand gépeivel együtt kapható. A többfunkciós eszköz egy pad-dal felszerelve használható fapadló olajozására vagy pácolására is. Egy pad-del és csiszolóhálóval felszerelve még köztescsiszolásra is alkalmas. Olajozott padlók kezelésére is kiváló választás, segít megnövelni a felület fényességét.



- ✓ POLÍROZÁS
- ✓ TISZTÍTÁS

BONA CONCRETE DISC

PCD Split, and PCD Maxi. Az egyedi meghajtó tárcsával könnyen csatlakoztathat különböző csiszolási kiegészítőket. A mágneses felfogatás miatt gyorsan és könnyen váltogathat a szegmensek között, beleértve a gyémánt, PCD Split és PCD Maxi szegmenst is.



- ✓ MÁGNESES FELFOGATÁS
- ✓ BETON CSISZOLÁS

SZÉLES KÖRŰ FELHASZNÁLÁS

Mivel a Bona FlexiSand-et sokféle eszközzel fel lehet szerelni, többféle munkára felhasználható, mint például nyersfáig való visszacsiszolásra, finom csiszolásra, textúrálásra, valamint rugalmas padló és beton

csiszolásra. A felpattintható korongok és kefék között gyorsan és erőfeszítés nélkül cserélgethet. A lenti táblázatban megnézheti, hogy melyik eszközt milyen munkákhoz érdemes használni.



FA	BONA CSISZOLÓ KORONG 150MM	BONA ERGOEDGE 178MM	CONNECT ACÉL KEFE 150MM	CONNECT NYLON KEFE 150MM	FA NYLON KEFE 150MM
DURVA CSISZOLÁS	✓	✓			
KÖZEPES CSISZOLÁS	✓	✓			
FINOM CSISZOLÁS	✓	✓			
SZÉLCSISZOLÁS		✓			
KEFÉLÉS / STRUKTÚRÁLÁS			✓	✓	
STRUKTÚRÁLT FELÜLETEK CSISZOLÁSA					✓



RUGALMAS	BONA DIAMOND BLADES 150MM	RUGALMAS NYLON KEFE 150MM
CSISZOLÁS	✓	
MÉLYTISZTÍTÁS		✓
STRUKTÚRÁLT FELÜLETEK CSISZOLÁSA		✓

TÚL SOK TERMÉKET KELL CIPELNI?
Tárolja és szállítsa biztonságosan és kényelmesen korongjait, csiszolóanyagait és egyéb termékeit a Bona Box rendszerrel.



BETON	PCD MAXI SZEGMENS	PCD SPLIT SZEGMENS	GYÉMÁNT SZEGMENS
VASTAG RAGASZTÓ MARADVÁNYOK	✓		
EPOXI	✓		
SZŐNYEGALÁTÉT	✓		
POLIURETÁN		✓	
VÉKONY RAGASZTÓ MARADVÁNYOK		✓	
FESTÉK		✓	
ALJZATKIEGYENLÍTŐ CSISZOLÁSA			✓
FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE			✓

FA
CSISZOLÁS



A FAPADLÓ HATÉKONY CSISZOLÁSA

A forradalmi Bona FlexiSand Pro rendszer nemcsak kiváló teljesítményű, rakás irányától független csiszolást biztosít, hanem sokoldalúsága miatt még előtisztításra, olajozásra és polírozásra is használható.

Kifejezetten úgy fejlesztették ki, hogy minden igényt kielégítsen fafelületek kezelésekor, a különböző tárcsák dinamikus megoldást kínálnak mindenféle sima és finom csiszolási kihívásnak.

- ✓ **MINDENFÉLE KIHÍVÁSHOZ**
- ✓ **HATÉKONY ÉS SOKOLDALÚ**
- ✓ **RAKÁS IRÁNYÁTÓL FÜGGETLEN CSISZOLÁS ÉS STRUKTÚRÁLÁS**

DURVA ÉS KÖZEPES CSISZOLÁS

A csiszolóanyagainkkal felszerelt Bona FlexiSand Pro rendszerrel közepes és durva csiszolást is végezhet kiváló anyageltávolítással, sebességgel és tartóssággal. Egy sima alappal a végeredmény is sokkal szebb lesz.



NYERSFA CSISZOLÁSA

Jelentősen megkönnyíti a gép használatát az, hogy a rakás irányától függetlenül lehet vele dolgozni. A szisztematikus csiszolási mintával biztos lehet benne, hogy a nyersfát egyenletesen és a teljes felületen át csiszolja. A vízszintesen forgó tárcsáknak köszönhetően a dobnyomok kialakulásának esélye minimális, így biztosítva a tökéletesen egyenletes és sima végeredményt.



FINOM CSISZOLÁS

Ha a finom csiszolás mellett dönt, akkor a gyémánt csiszolóanyaggal felszerelt Bona FlexiSand Pro az ideális választás, mert ennek segítségével bármilyen fa felületet tökéletesre alakíthat. A legkeményebb csiszolószerekből készült Bona Diamond csiszolóanyagok teljesen egyediek, páratlan hatékonyságukkal, tartósságukkal és végeredményükkel kitűnnek társaik közül.



BONA POWERDRIVE CONNECT

KÖNNYEN FELPATTINTHATÓ, SOKOLDALÚ TERMÉK

A Bona FlexiSand és Bona PowerDrive Connect párossal könnyen ugrálhat a csiszolóanyagok és kefék között, így a fapadló csiszolásnál felmerülő összes problémát megoldhatja. A hajtott tárcsák és forgó korongok megnövelik a gép teljesítményét, míg az új "Click-on" technológia miatt a keféket és korongokat másodpercek alatt cserélgetheti.

- ✓ SOKOLDALÚ, EGY TÁRCSA KÜLÖNBÖZŐ MUNKÁKHOZ
- ✓ FELPATTINTÁSOS TECHNOLÓGIA
- ✓ MINDEN AKADÁLYT KÖNNYEDÉN VESZ

BONA CSISZOLÓKORONGOK


A Bona csiszolókorongok könnyen felpattinthatók a Bona PowerDrive Connect-re, ami jelentősen megkönnyíti a munkát. A tépőzáras csiszolókorongokkal a köztescsiszolás gyerekjáték. Kiváló választás a csiszolási nyomok, valamint a sarokcsiszolók után hátramaradt karcok minimalizálásra és eltüntetésére.



A FA CSISZOLÁS SZAKASZAI

A fapadlók speciális tulajdonságokkal rendelkeznek. A tökéletes eredmény érdekében csiszolásukkor egyedi csiszolóanyagokra van szükség. A Bona 100 év tapasztalatának és modern technológiájának

segítségével fejleszt ki az optimális keverékekből álló csiszolóanyagait, melyek kifejezetten fapadlókhöz használhatók.



ÁLLJON FEL!

Bona ErgoEdge - Szélcsiszolás állva



SZÉLCSISZOLÁS

Az egyedi Bona ErgoEdge segítségével mostantól a szélcsiszolást már akár állva is elvégezheti. A Bona ErgoEdge-el nincs többé bosszankodás, amikor a sarkokat, lépcsőket vagy a radiátorok mögötti részeket csiszolja.

A Bona FlexiSand és a távtartó együttes használatával a munkafolyamat gyors és könnyű, miközben az embernek nem kell görnyednie.



BONA ERGOEDGE

A Bona ErgoEdge kifejezetten a Bona PowerDrive-hoz lett kifejlesztve, mely, a Bona FlexiSand 1,9-re erősítve, maximális teljesítményt nyújt. A Bona ErgoEdge-nek köszönhetően az eddiginél szélesebb sávban és a falhoz közelebb csiszolhat. A 178 mm széles ívelt korongoknak hála a szélcsiszolás 90%-át már akár állva is elvégezheti, a gép cseréje nélkül.

- ✓ A CSOMAGBAN 4 KORONG, KÖZBETÉT ÉS 1 TÁVTARTÓ VAN
- ✓ KÚPOS TÁRCSÁK A MAXIMÁLIS NYOMÁSÉRT




KEFÉLÉS

BONA STRUKTURÁLÓ TECHNOLÓGIA

- ✓ **RUSZTIKUS HATÁS**
- ✓ **FOKOZOTT TEXTÚRA**
- ✓ **FINOM STRUKTÚRA PUHAFÁKON**

A Bona Strukturáló Technológiája segít megőrizni a fa- és rugalmas padlók eredeti karakterét és szépségét. Alkosson számtalan dekoratív hatást, a mély kontrasztoktól a szemet gyönyörködtető, modern kétszínű hatásokig. A Bona FlexiSand Pro rendszerre erősített új Bona kefék eltávolítják a puhafát, így felszabadítva a fa gyönyörű szerkezetét – a természetes megjelenésért.



CONNECT ACÉL & NYLON KEFE


A Connect Acél kefe olyan csiszolt felületeken használható acélkeféket tartalmaz, melyek eltávolítják az eresz közötti puhafát, és kiemelik a fa szerkezetét és természetes erezetét. A Connect Acél kefe kiegészítéseként alkalmazható a Connect Nylon kefe, mely gyengédebb a felülethez. Emiatt ideális választás az acél kefe használata után, hogy kicsit finomítsa és lekerekítse a széleket, így erősítve fel a hatást.



- ✓ **KEFÉLT STRUKTÚRA ÉS HATÁS**
- ✓ **FINOMÍTÁS**

BONA FIBER TÁRCSA

A Bona fiber tárcsákkal mindenféle fa felületet kikéfélni lehet, például tölgyet, kőris, fenyőt vagy lucfenyőt. A puhább fajtákat (fenyő, lucfenyő) kicsit mélyebben, míg a keményebb fákat (tölgy, kőris) finomabban keféli meg. Különböző méretekben kapható, hogy a padló minden részét elérje. Nyitott szálszerkezetének köszönhetően könnyen tisztítható és újra használható.



- ✓ **150MM, 180MM ÉS 407MM**
- ✓ **FINOM STRUKTÚRA PUHAFÁKON**

KEFÉLT HATÁS MÉG AZOKBAN A NEHEZEN ELÉRHETŐ SARKOKBAN IS

BONA SUPRAFLEX

Az új, többfunkciós Bona SupraFlex megoldást jelent a szélek és sarkok csiszolásánál felmerülő problémákra. A csiszolásra és kefélésre egyaránt alkalmas eszköz remekül kiegészíti a Bona Power Drive Connect-et és nem mellesleg még a legkisebb helyekre is befér.

- ✓ CSISZOLÁSHOZ ÉS KEFÉLÉSHEZ
- ✓ IDEÁLIS SARKOKHOZ ÉS LÉPCSŐKHÖZ
- ✓ RUGALMAS ÉS KÖNNYEN CSATLAKOZTATHATÓ KIEGÉSZÍTŐK



CUP ACÉL KEFE

Acél szélkefe a fa erezete közötti puhafa eltávolításához. A Bona SupraFlex-hez csatlakoztatható. Elérhető 80 és 120 mm-es átmérővel.



- ✓ MEGERŐSÍTETT TEXTÚRA

CUP NYLON KEFE

Acél kefével történő kefézés után használatos puha nylon kefe. Bona SupraFlex-hez csatlakoztatható, elérhető 120 mm-es átmérővel.



- ✓ FINOMÍTOTT KEFÉLT HATÁS

RUGALMAS
CSISZOLÁS




RUGALMAS PADLÓK

Ugyan a rugalmas padlók élettartama lenyűgöző, semmi sem tart örökké. Az idő múlásával a felület elveszti színét és fényességét, ami különösen igaz az igen terhelt területekre. Alapos kutatásainknak köszönhetően kifejlesztettünk egy innovatív megoldást a rugalmas padló tulajdonosoknak. Legyen szó sportpadlóról, linóleumról, gumi vagy PVC felületekről, az egyedi Bona FlexiSand Pro rendszerrel rengeteg feladatot elvégezhet, hogy így rugalmas padlója jobban nézzen ki, hosszabb ideig.

- ✓ OPTIMÁLIS VÉGEREDMÉNY
- ✓ KÖNNYŰ ÉS BIZTONSÁGOS
- ✓ 60%-KAL GYORSABB CSISZOLÁS

TÖKÉLETES
EREDMÉNY



HATÉKONY

A Bona gyémánt pengékkel a rugalmas padló csiszolása jelentősen felgyorsítható. Az innovatív tárcsákkal akár 60%-kal előbb le tudja csiszolni a felület, mint a standard megoldásokkal.

60%-KAL
GYORSABB



VEGYSZER
MENTES



KÖNNYŰ ÉS BIZTONSÁGOS


A Bona FlexiSand Pro-ra erősített Bona gyémánt pengékkel a munka sokkal biztonságosabb, mint a hagyományos módszerek esetében. Biztos lehet benne, hogy a rugalmas padlóról minden maradványt eltávolított, az elszíneződés veszélye nélkül. Vegyszerektől mentes eljárás, megoldás lehet olyan felületekre, amelyekkel korábban nem lehetett dolgozni.

BONA GYÉMÁNT PENGÉK

A világon első Bona gyémánt pengék úgy lettek kifejlesztve, hogy ne melegítsék fel a rugalmas felületet. A pad-eken gyémánttal bevont pengék helyezkednek el, nem pedig hagyományos csiszolóanyagok. A

fém és a gyémánt G100 egyedi formája és bevonat keveréke lehetővé teszi a rugalmas padlófelületek gyorsabb, biztonságosabb és eltömődés nélküli lecsiszolását.

- ✓ A CSOMAGBAN 4 FELPATTINTHATÓ TÁRCSÁVAL
- ✓ GYÉMÁNT BORÍTÁS



RESILIENT STRIPPING SEQUENCES

Bona FlexiSand Pro rendszerrel akár 60%-kal gyorsabban lecsiszolhatja a felületeket, mint az ipar standard folyamataival. Rendkívül hatékony, használatához pedig kevesebb vízre van szükség, mellyel jelentősen megnövelheti a gépek élettartamát. A folyamat leginkább attól

függ, hogy hogyan és mivel volt a padló karbantartva. Segítségével fantasztikus eredményeket érhet el, az átlátszó lakk helyreállításától kezdve a teljes átalakításig.

HELYREÁLLÍTÁS



ÁTALAKÍTÁS



ÚJ RÉTEG FELVITELE



BETON CSISZOLÁS



MÉG HATÉKONYABB BETON CSISZOLÁS


A Bona kibővíti tudásunkat és szakértelmünket, így téve könnyebbé és rugalmasabbá a betonfelületek csiszolását. Az egyedi Bona Concrete korong és a könnyen cserélhető mágneses szegmens együtt használva simább beton csiszolást kapunk, mely valóban független a lerakás irányától, így téve a végeredményt tökéletessé.

- ✓ HATÉKONY CSISZOLÁS
- ✓ KÖNNYŰ MUNKA
- ✓ RUGALMAS



GYÉMÁNT SZEGMENS

A Bona Concrete korongra erősítve segít a aljzatkiegyenlítő csiszolásában, illetve a beton felület előkészítésében.



- ✓ FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE ÉS ALJZATKIEGYENLÍTŐ CSISZOLÁSA



PCD SPLIT SZEGMENS


A Bona Concrete korongra erősítve segít eltávolítani a poliuretán, vékonyabb ragasztó réteg maradványokat és festéket.



- ✓ POLIURETÁN, VÉKONY RAGASZTÓRÉTEG ÉS FESTÉK ELTÁVOLÍTÁSA

PCD MAXI SZEGMENS

A Bona Concrete korongra erősítve segít eltávolítani a vastagabb ragasztó réteg maradványokat, az epoxit és a szőnyegszivacsot.



- ✓ VASTAG RAGASZTÓRÉTEG, EPOXI ÉS SZŐNYEGSZIVACS ELTÁVOLÍTÁSA

A TÖKÉLETES TÁRSAK

BONA FLEXISAND KIEGÉSZÍTŐ SÚLYOK

A könnyen felszerelhető súlyokkal magasabb nyomás helyezhető a felületre, ami jelentősen leegyszerűsíti a nehezebb csiszolási munkákat. Alkalmas továbbá kefélésnél is, az effektek kiemeléséhez. Keféléshez csak egy kiegészítő súlyt használjon, mivel két súly már károsítaná a kefe fejeket.



✓ MÉG JOBB CSISZOLÁSI ÉS KEFÉLÉSI FOLYAMAT

BONA FLEXIVACUUM

A Bona FlexiSand-del együtt használva a csiszolási folyamat teljesen pormentes lesz. A gép hozzacsatlakoztatható más berendezésekhez, de különálló porszívóként is remekül szuperál, mivel rendkívül könnyen vezérelhető. Leginkább közepes és kisebb területekhez jó választás.




✓ PORMENTES CSISZOLÁS A BONA FLEXISAND-DEL

PORMENTES CSISZOLÁS

A Bona csiszolóanyagai között található antisztatikus termékek is, melyek felülete taszítja a port. Ezek után a por könnyebben összegyűjthető a Bona DCS porszívó vagy valami ehhez hasonló segítségével, így biztosítva a jobb munkakörnyezetet a mesteremberek számára.

A Bona DCS 70 egy innovatív, rendkívül hatékony porszívó és légszűrő rendszer. Nagy kapacitású, 70 literes porzsájkával minden port képes magába szívni. A Bona DCS 25 megfelel a porszívóktól az ipar által elvárt legszigorúbb követelményeknek is. A gépek ideálisak a csiszológépekből származó finom és egészségre veszélyes fapor összegyűjtésére.



BONA CSISZOLÓANYAGOK

A kiemelkedő csiszolási végeredmény a tökéletesen összehangolt gépekben és csiszolóanyagokban rejlik. A Bona csiszoló eszközei nemcsak kivételes végeredményük, hanem hatékonyságuk, ergonomikusságuk, illetve biztonságosságuk miatt is kivételesen jó választások. A Bona csiszolóanyagok széles választékát kínálja Ügyfelei számára, kezdve a prémium minőségű Bona Platinum 8700 kerámias csiszolóanyagtól, mely könnyen eltávolítja a kemény lakkokat és az antisztatikus Bona Blue 8300 cirkónium csiszolóanyagunktól, egészen az egyedi és páratlan teljesítményű Bona Diamond csiszolóanyagig.